



OTTE – systemy stołów sprzedażowych

▪ wymarzona ekspozycja Twoich roślin

Od ponad 70 lat wypracowujemy wspólnie z naszymi klientami rozwiązania dla ogrodnictwa produkcyjnego. OTTE – systemy stołów sprzedażowych oferują Państwu nie tylko indywidualną powierzchnię prezentacyjną, ale również wiele dodatkowych możliwości organizowania wygodniejszej i efektywniejszej pracy.

Cały nasz program jest wykonany z wysoko gatunkowych profili aluminiowych. Gwarantujemy stabilność i długą żywotność naszych produktów, jak również łatwą obsługę i wysoką estetykę wykonania.

W celu optymalnego dostosowania Państwa wizji kompozycji i stworzenia warunków przestrzennych, nasi przeszkoleni doradcy służą pomocą przy indywidualnym planowaniu, a także fachowym montażu.



Realizujemy specjalne konstrukcje zgodnie z zamówieniem klienta. Zamiast podpór kątowych zastosowano tu usztywniającą podporę środkową.

Tabela wymiarów konstrukcji specjalnych		
Dł.		Szer.
1,01m	x	1,01m
2,01m	x	1,01m
3,01m	x	1,61m

Wszystkie pozostałe wymiary na zapytanie



W środku



Do każdej rośliny odpowiedni stół – klienci orientują się doskonale w asortymencie




Stoły do wysokich roślin stanowią idealną bazę do prezentacji bujnej roślinności




.. i na zewnątrz – ze stołami sprzedażowymi OTTE zapewni swoim roślinom odpowiednie światło!




W celu zapewnienia efektownej ekspozycji roślin, OTTE oferuje różne uchwyty do tablic





Precyzyjne połączenia spawane zapewniają stabilność i gładką powierzchnię



OTTE – systemy stołów sprzedażowych

■ Perfekcja w każdym detalu

W celu uzyskania optymalnego wykorzystania Państwa powierzchni wystawowej, każdy stół jest produkowany według Państwa wytycznych i życzeń. Wyjątkowo lekka aluminiowa konstrukcja oraz różne, indywidualnie regulowane wysokości stołów i ich różne warianty wykonania pozwalają na bardzo zróżnicowane kształtowanie powierzchni wystawowej.

Idealne rozwiązanie przy magazynowaniu na niewielkiej przestrzeni –


- składany
- jezdny
- z regulacją wysokości




Elastyczne niwelowanie nierówności podłoża poprzez indywidualną regulację wysokości



na stałe



składany



jezdny

Dajemy Państwu wolny wybór także w kwestii kolorystyki: Nasze stoły mogą mieć nie tylko kolor „naturalnego aluminium”, ale także dowolny kolor z palety RAL.



OTTE – systemy stołów sprzedażowych

■ Różnorodne

Zarówno posadowione na stałe, jak i jezdne, składane, dwuczęściowe lub bez zabudowy – stoły sprzedażowe OTTE umożliwią Państwu profesjonalne oferowanie roślin, bez żadnych dodatkowych nakładów pracy.

Nasze stoły posadowione na stałe charakteryzują się wyjątkowo solidną konstrukcją, która przy tych stołach została wzmocniona dodatkowym wzmocnieniem krzyżowym.

Wersja składana stołów posadowionych na stałe, składająca się z aluminiowej konstrukcji ramowej ze spawanymi profilami aluminiowymi, daje dodatkowe zalety przy przechowywaniu na niewielkiej przestrzeni. By przy częstej zmianie miejsca powierzchni sprzedażowej zapewnić jeszcze większą elastyczność, oba warianty są oferowane również w wersji jezdnej z dwoma ustalającymi kółkami blokującymi.

Wszystkie stoły sprzedażowe zostały wyposażone seryjnie w zmienną regulację wysokości i – w zależności od zamówienia klienta – w wodoszczelną okładzinę aluminiową (z odpływem wody i korkiem) lub w plastikowe koryto do nawadniania odpływowego/przepływowego.

W tabeli na końcu broszury podaliśmy nasze standardowe formaty.

Oczywiście wykonujemy również specjalne formaty na zamówienie klienta.

Tabela rozmiarów
w załączniku



Idealne przy częstej zmianie miejsca – jezdny, składany stół sprzedażowy na kółkach




Oszczędność miejsca przy magazynowaniu –



Wyjątkowa sztywność poprzez wzmocnienie krzyżowe –



Platforma
prezentacyjna



Koryto plastikowe

Odpływ z korkiem
do okładziny
aluminiowej




OTTE – systemy stołów sprzedażowych

■ Nieco inna prezentacja

Stoły sprzedażowe

Rozmiary stołów



z naszą sprawdzoną regulacją



Okrągłe



Ćwierć okręgu




Pół okręgu



Półokrągły stół sprzedażowy
Razem ze stołem sprzedażowym



Okrągły stół sprzedażowy



Rozmieszczenie kilku stołów

Stół piętrowy



Tabela rozmiarów
w załączniku

Stół
piramidowy



Piramidowy stół sprzedażowy posadowiony na stałe z plastikowym korytem (typ 2) i regulacją wysokości.

OTTE – Nakładki na stoły

▪ Stelaże zwieszakowe

Stelaże zwieszakowe służą do prezentowania roślin.

Oprócz niezawodnej konstrukcji są również komfortowe w użytkowaniu i prezentują się estetycznie.



Rozmiary na zamówienie



▪ Koryta nastołowe

Koryto nastołowe zapewnia dodatkową przestrzeń prezentacyjną do roślin i akcesoriów.

Specjalne pałki trzymają stabilnie koryto nastołowe nad stołem sprzedażowym.



Rozmiary na zamówienie

Koryto nastołowe




▪ Koryto nasadzane na europalety

Koryto nasadzane na europalety stanowi nieco rustykalne rozwiązanie prezentowania roślin.



W tej niedrogiej alternatywie podstawę stanowią europalety.

Tabela rozmiarów
w załączniku



Koryto nasadzane





OTTE – akcesoria

▪ Uchwyt do tablic

Za pomocą regulowanych uchwytów do tablic klienci nie pogubią się w gąszczu Państwa oferty.

Duży stelaż zapewnia dyskretny, ale jednocześnie skuteczny przegład. Elastycznie mocowane uchwyty na tablice z cenami pozwalają jednocześnie szybko orientować się w cenach.

▪ Pałąk oddzielający

Dzięki naszym pałąkom oddzielającym i nastolowym utrzymają Państwo porządek przy przechowywaniu wszystkich rozmiarów roślin – wygodnie i z możliwością indywidualnej regulacji! Ponadto rośliny mają zapewnioną ochronę przed spadnięciem z powodu lekkich powiewów wiatru.

▪ Pałąki zaciemniające

Za pomocą pałąków zaciemniających można zaciemnić poszczególne stoły poprzez przykrycie ich specjalną folią. W połączeniu z folią nadają się one zarówno do kiełkowania, jak również do hamowania wzrostu roślin.

▪ Stół do roślin wodnych

Gwarancja stałej jakości – specjalny stół sprzedażowy do profesjonalnego trzymania i prezentacji roślin wodnych.



Tabela rozmiarów w załączniku

▪ Wieszaki aluminiowe

Wieszaki aluminiowe można wygodnie zaczepić na konstrukcji szklarni, uzyskując w ten sposób dodatkową przestrzeń do prezentacji i/lub hodowli roślin.

Maksymalna wysokość zawieszenia wynosi 1,80 m.



Rozmiary na zamówienie

▪ Stół do hodowli roślin i pracy

Nasz stół do hodowli roślin i pracy dzięki ergonomicznej wysokości płyty roboczej 90 cm stwarza idealne warunki do pracy. Płyta robocza może być wykonana z blachy aluminiowej lub stali nierdzewnej.

Regulacja wysokości stołu pozwala również na jego dokładne wypoziomowanie.



Tabela rozmiarów w załączniku

▪ Platforma prezentacyjna

Nasza platforma prezentacyjna stwarza dodatkowe miejsce na wszelkiego rodzaju dodatkowe produkty.



Wymiary platformy 60 x 40 cm
Wysokość łączna: 56 cm

Wymiary płyty podstawowej: 60 x 80 cm

OTTE – Gniazda zasilania wody

Gniazdo zasilania wody pozwala stawiać stół w dowolnym miejscu bez niebezpieczeństwa potknięcia.

Gniazdo mocuje się w podłożu.

Dostęp do gniazda jest bardzo łatwy i można je łatwo ukryć.



OTTE – Zawory

OTTE oferuje różne zawory, w zależności od potrzeb klienta.

Rośliny otrzymują zawsze optymalną ilość wody, bez względu na to, czy będzie to 1-, czy 2-wężowy system nawadniania.

Odpyw przez kurek odcinający jest idealnym rozwiązaniem przy nawadnianiu ręcznym.

Zawór 1-drożny



Zawór 2-drożny




Kurek
odcinający
z przelotem



Gumowe korki

Różne rozmiary gumowych korków służą do odprowadzania wody ze stołów sprzedażowych, w których nie ma zaworów ani kurków odcinających.

Oferujemy korki do każdych otworów.



Standardowe rozmiary stołów sprzedażowych

STOŁY SPRZEDAŻOWE - wersja stacjonarna

		Okładzina aluminiowa		
		Szerokość		
		1,01 m	1,26 m	1,51 m
Długość	1,01 m	x	x	x
	1,51 m	x	x	x
	2,01 m	xx	xx	xx
	2,51 m	xx	xx	xx
	3,01 m	xx	xx	xx
	3,51 m	xx	xx	xx

- wersja spawana
- wysokość łączna = 75 cm (lub na zamówienie)
- dolna część z regulacją wysokości, demontowalna (dzięki temu możliwość układania jedna na drugiej)
- wersja stacjonarna ze środkowym wzmocnieniem krzyżowym okładziny
 - aluminium z odpływem, korkiem i łańcuszkiem (wodoszczelna nitowana i klejona)
 - koryto z tworzywa sztucznego z nowego materiału o grubości 3 mm z 1 studzienką, sitkiem i klejem

		Koryto plastikowe		
		Szerokość		
		1,01 m	1,21 m	1,51 m
Długość	1,01 m	x	x	x
	1,51 m	x	x	x
	2,01 m	xx	xx	xx
	2,51 m	xx	xx	xx
	3,01 m	xx	xx	xx
	3,51 m	xx	xx	xx

Zalecenie:

Szer. 1,01 m gdy stół będzie obsługiwany tylko po 1 stronie.
 1,21 / 1,26 m przy ciasnych korytarzach i pomieszczeniach.
 Szer. 1,51 m przy szerszych korytarzach.

x = stół sprzedażowy bez możliwości składania
 x x = stół sprzedażowy z możliwością składania
 Stoły o długości poniżej 2,01 m z przyczyn technicznych nie mogą być składane

Plastikowe koryta są dostarczane oddzielnie i wymagają sklejenia na miejscu.

Na zamówienie oferujemy inne rozmiary!

STOŁY SPRZEDAŻOWE - wersja jezdna

		Okładzina aluminiowa		
		Szerokość		
		1,01 m	1,26 m	1,51 m
Długość	1,01 m	x	x	x
	1,51 m	x	x	x
	2,01 m	xx	xx	xx
	2,51 m	xx	xx	xx
	3,01 m	xx	xx	xx
	3,51 m	xx	xx	xx

- wersja spawana
- wysokość łączna = 75 cm (lub na zamówienie)
- dolna część z regulacją wysokości
- wersja jezdna na 4 kołach skrętnych (2 elementy ustalające po skosie)
- okładziny:
 - aluminium z odpływem, korkiem i łańcuszkiem (wodoszczelna nitowana i klejona)
 - koryto z tworzywa sztucznego z nowego materiału o grubości 3 mm z 1 studzienką, sitkiem i klejem

Zalecenie:

Szer. 1,01 m gdy stół będzie obsługiwany tylko po 1 stronie.
 1,21 / 1,26 m przy ciasnych korytarzach i pomieszczeniach.
 Szer. 1,51 m przy szerszych korytarzach.

x = stół sprzedażowy bez możliwości składania
 x x = stół sprzedażowy z możliwością składania
 Stoły o długości poniżej 2,01 m z przyczyn technicznych nie mogą być składane

Plastikowe koryta są dostarczane oddzielnie i wymagają sklejenia na miejscu.

Na zamówienie oferujemy inne rozmiary!

Specjalne rozmiary stołów sprzedażowych

STÓŁ DO ROŚLIN WODNYCH

		Okładzina blaszana ze stali nierdzewnej		
		Szerokość		
		1,06 m	1,31 m	1,56 m
Dł.	2,06 m	x	-	-
	2,56 m	-	x	-
	3,06 m	-	-	x

- spawane wykonanie, najwyższa stabilność
- wysokość łączna = 75 cm (lub na zamówienie)
- aluminiowa dolna część z regulacją wysokości
- stałe posadowienie, na zamówienie również dostępna wersja jezdna
- szerokość krawędzi w świetle 30 cm
- okładzina blaszana ze stali nierdzewnej (V2A) z odpływem i kurkiem odcinającym

Stół roboczy

		Aluminiowa okładzina blaszana	
		20 cm wys. krawędzi	30 cm wys. krawędzi
		Szerokość	
		1,00 m	1,15 m
Dł.	2,00 m	x	x
	2,50 m	x	x
	3,00 m	x	x

- spawane wykonanie, aluminiowa część dolna
- wysokość płyty roboczej = 90 cm (lub na zamówienie)
- płyta robocza z okładziny blaszanej z aluminium lub stali nierdzewnej
- rozstaw rygli aluminiowych 33 cm
- regulacja wysokości pozwalająca na wypoziomowanie
- stałe posadowienie, na zamówienie również dostępna wersja jezdna
- krawędzie po 3 stronach, 4 strona otwarta

Koryto nasadzane na europalety

Długość / Szerokość	1,24 m x 0,84 m
---------------------	-----------------

- dodatkowa powierzchnia sprzedażowa z możliwością nawadniania
- spawana konstrukcja aluminiowa, lekka i stabilna
- boczny uchwyt na każdym z 4 boków europalety
- stożkowy profil koryta pozwala układać koryta jedno na drugie
- wbudowany odpływ wody z korkiem i łańcuszkiem

Stół piętrowy: Typ „Piramida”

Okładzina	Długość	Szerokość	Wysokość	Szerokość koryta (5 szt.)
Okładzina aluminiowa	2,01 m	1,55 m	1,50 m	0,51 m
Koryto plastikowe	2,01 m	1,55 m	1,50 m	0,64 m

Stół piętrowy: Typ „Jednostronny”

Okładzina	Długość	Szerokość	Wysokość	Szerokość koryta (3 szt.)
Okładzina aluminiowa	2,51 m	0,80 m	1,25 m	0,34 m
Koryto plastikowe	2,51 m	0,80 m	1,25 m	0,34 m



Zalety wynikające z naszych produktów:

- łatwa orientacja klientów w prezentowanych produktach
- możliwość utrzymania wysokiej jakości roślin
- duża ekonomiczność
- stabilne i trwałe połączenia spawane
- łatwa obsługa
- możliwość rozbudowy
- indywidualne wykonanie na zamówienie
- wszystkie warianty stołów z regulacją wysokości



OTTE Metallbau GmbH & Co. KG
Koenigstrasse 1
D-26676 Barssel-Harkebruegge / Germany
Tel.: +48 605 492241
E-mail: andrzej.fabisiak@otte-metallbau.de
Internet: www.otte-metallbau.de

